



# DetECCIÓN e INTERVENCIÓN TEMPRANA DE LA AUDICIÓN EN RHODE ISLAND

**Como padre de familia o tutor, usted es la persona más importante en ayudar al cuidado del desarrollo de la audición del bebé.**

**DETECTAR LA PERDIDA DE LA AUDICION EN LOS BEBES ES URGENTE**

**Mientras más temprano se detecte la pérdida de la audición de su bebé, más pronto obtendrá ayuda.**

**El Programa de Intervención Temprana ayuda a los bebés que tienen problemas de la audición y evita retrasos en el habla.**

## **PRUEBA DE LA AUDICIÓN**

**Antes de salir del hospital, a todos los bebés se les debe haber hecho una prueba de la audición o una cita para hacerles la prueba.**

**Si su bebé **pasa** la prueba de la audición:**

- » **Observe como su bebé se comunica y aprende.**

**Si su bebé tiene factores de riesgo de pérdida de la audición (página 5) se recomienda que**

por lo menos se le haga una prueba más entre los 7 y 30 meses (2 años y medio) de edad.

- » El programa de Detección e intervención temprana de la audición en Rhode Island (RIEHDI) le dará información para ayudarlo a hacer esta cita.
- » Hable con su pediatra/**médico de cabecera** si tiene alguna inquietud o pregunta.

**Si su bebé **no pasa** la prueba de la audición:**

- » El hospital se comunicará con usted para hacer una cita para re-hacerle la prueba de la audición a su bebé antes de que su bebé cumpla un mes de nacido.

**Si tiene preguntas o inquietudes sobre las pruebas de la audición a recién nacidos, por favor llame a RIEHDI al:**

- » 401-277-3700



## REEVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE LA AUDICIÓN

Si su bebé **pasa** la reevaluación de la prueba de la audición:

- » Observe como su bebé se comunica y aprende.

Si su bebé tiene factores de riesgo de pérdida de la audición (página 5) se recomienda que por lo menos se le haga una prueba más entre los 7 y 30 meses (2 años y medio) de edad.

- » El programa RIEHDI le enviará información a su casa para ayudarle a hacer esta cita.
- » Hable con su médico de cabecera si tiene alguna inquietud o pregunta.

Si su bebé **no pasa** la reevaluación de la prueba de la audición es necesario hacerle una prueba completa de la audición con un **Audiólogo Pediátrico** (especialista de la audición para niños).

- » Un audiólogo de RIEHDI estará disponible para explicarle los resultados y ayudarle a hacer una cita con un Audiólogo Pediátrico antes de que su bebé cumpla tres meses de edad.
- » Hable de los resultados con el médico de cabecera de su bebé.

# PRUEBA COMPLETA DE LA AUDICIÓN

Si su bebé **no tiene** pérdida de la audición:

- » Observe como su bebé se comunica y aprende.

Si su bebé tiene factores de riesgo de pérdida de la audición (página 5), se recomienda que por lo menos se le haga una prueba más entre los 7 y 30 meses (2 años y medio) de edad.

- » El programa RIEHDI le dará información para ayudarle a hacer esta cita.
- » Hable con su médico de cabecera si tiene alguna inquietud o pregunta.

Si su bebé **tiene** pérdida de la audición:

**Un Audiólogo Pediátrico:**

- » Le explicará los resultados y podría ordenarle otra prueba completa de la audición.
- » Le hablará sobre opciones de comunicación, aparatos para escuchar, implantes “cochlear” y ayuda financiera.
- » Recomendará un médico especialista

en oídos, nariz y garganta (ENT por sus siglas en inglés).

- » Le dará citas para otros exámenes y le proveerá consejos y cuidados continuos.
- » Le dará información de programas para niños que tienen pérdida de la audición y le referirá al programa de Intervención Temprana (ver la página 6)
- » Le enviará los resultados y las recomendaciones al médico de cabecera de su hijo.

**Un médico de cabecera** examinará y referirá a su bebé para que un especialista en oídos, nariz y garganta (ENT por sus siglas en inglés) le haga una evaluación.

Un especialista en oídos, nariz y garganta examinará a su bebé, le recomendará un tratamiento y puede ser que se le haga una **Tomografía Computarizada (CT por sus siglas en inglés)** o tomarle una **Imagen de Resonancia Magnética (MRI por sus siglas en inglés)** y proporciona el alta médica.



## **EDUCACIÓN CONTINUA Y APOYO**

### **PROGRAMAS PARA NIÑOS DE 0-3 AÑOS DE EDAD**

(para números de teléfono, vea la página 6)

#### **Servicios de Intervención Temprana:**

- » Ofrece visitas continuas en su hogar para darle información, apoyo, servicios y terapias.
- » Ayuda a crear un plan de acción llamado, **Servicio Individual de Plan Familiar (IFSP,**



**Individual Family Service Plan, por su nombre siglas en inglés), para tratar las necesidades de su bebé.**

## **CUIDADOS DE SALUD DE LA AUDICIÓN**

Un **Audiólogo Pediátrico** podría proveer:

- » Los aparatitos que le ayudarán a escuchar y/o **sistemas de la audición FM.**
- » **Implantes “cochlear”.**
- » Más pruebas, consejería y cuidados continuos.

Puede ser que su médico lo refiera a un especialista, quién proveerá revisiones médicas especiales.

Todos los niños con pérdida de la audición debe visitar a un:

- » Especialista de los oídos, nariz y garganta (**Otorrinolaringólogo**)
- » Especialista de los ojos (**Oftalmólogo**)
- » **Especialista en Genética**

Algunos niños pudieran necesitar visitar a un:

- » Especialista del corazón (**Cardiólogo**)
- » Especialista de los riñones (**Nefrólogo**)



## **FACTORES DE RIESGO DE PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN**

Si su bebé tiene factores de riesgo de pérdida de la audición, se recomienda hacerle por lo menos un examen de la audición entre 7 y 30 meses de edad (2 años y medio).

**Los factores de riesgo pueden incluir:**

- » Antecedentes familiares de pérdida de la audición durante la infancia.
- » Que la cabeza, las orejas o la cara tengan una forma diferente a la usual (incluyendo la forma del hoyo del oído, desigualdad

en la oreja, labio leporino y/o paladar hendido).

- » Tener una condición médica asociada a la pérdida de la audición (consulte con su médico y/o con RIEHDI).
- » Haber recibido una transfusión de sangre por causa de un nivel alto de bilirrubina (Ictericia).
- » Exposición a ciertas infecciones mientras estuvo en el útero/matriz.
- » Más de cinco días en la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos (NICU por sus siglas en inglés).
- » Una infección alrededor del cerebro o la columna vertebral, causada por una bacteria (meningitis bacterial).
- » Un golpe severo en la cabeza (**huesos temporales**) que haya necesitado atención médica.
- » Infección con líquido en los oídos por tres meses o más.
- » Bajo peso al nacer
- » Cualquier preocupación acerca del habla o la audición de su hijo.



## **EDUCACIÓN CONTINUA Y APOYO PROGRAMAS PARA NIÑOS DE 0-3 AÑOS DE EDAD**

### **PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA**

Coordinación de servicios y cuidados para niños con necesidades especiales de salud

**Children's Friend**

Central Falls, 401-721-9200

**Easter Seals**

Narragansett, 401-284-1000

**Family Service of Rhode Island**

Providence, 401-519-2307

Referral Line: 401-519-2308

**Meeting Street**

Providence, 401-533-9100

Referral Line: 401-533-9104

**Trudeau Memorial Center**

Warwick, 401-823-1731

**RHODE ISLAND PARENT  
INFORMATION NETWORK (RIPIN)**

401-270-0101

**Audiólogo Pediátrico** Experto que está entrenado para hacerle los exámenes de la audición a bebés. Un audiólogo que trabaja con niños es un audiólogo pediátrico.

**Especialista en Genética** Médicos con entrenamiento especial en genética. Además de educar a las familias sobre condiciones genéticas, ellos hacen exámenes clínicos y ordenan análisis de laboratorio para diagnosticar las causas genéticas de la pérdida de la audición y otras condiciones genéticas.

**Huesos Temporales** Son un par de huesos que forman parte de los lados del cráneo y encierran el oído interno y el oído medio.

**Imagen de Resonancia Magnética (MRI por sus siglas en inglés)** Examen que usa un campo magnético en un radio de ondas energéticas para tomar fotos de los órganos y las estructuras dentro del cuerpo. Un “MRI” también puede detectar problemas que no se podrían ver con otros métodos de imágenes.

**Implante “Cochlear”** Aparato pequeño que se implanta en el oído interno, es electrónico y puede ayudar a proveer una sensación de sonido a una persona profundamente sorda o con pérdida severa de la audición.

**Médico de Cabecera** Maneja el bienestar físico, mental y emocional de los pacientes (los niños) en cada etapa del desarrollo.

**Nefrólogo** Médico que diagnostica y trata las enfermedades de los riñones.

**Oftalmólogo** Médico que se especializa en los ojos.

**Otorrinolaringólogo (ENT por sus siglas en inglés)** Médico especialista en oídos, nariz y garganta.

**Programa de Intervención Temprana en Rhode Island (El por sus siglas en inglés)** Promueve el crecimiento y desarrollo de los infantes y niños que tienen discapacidad o retrasos del desarrollo en una o más áreas. Las discapacidades o retrasos del desarrollo pueden afectar el habla, las habilidades físicas o las destrezas sociales de los niños.

**Prueba de Respuesta Auditiva Evocada del Tronco Encefálico (base del cerebro) (ABR por sus siglas en inglés)** Es una prueba que provee información del oído interno (cóclea) y de las vías del cerebro para la audición. La prueba puede ser usada en niños que tienen dificultad con los métodos comunes de pruebas de la audición.

**Servicio Individual de Plan Familiar (IFSP por sus siglas en inglés)** Un “IFSP” es un plan hecho para los niños que son sordos o tienen problemas de la audición. Está hecho por los padres del niño y un coordinador de servicios. El plan resalta todos los servicios y equipos de intervención que el niño y la familia van a necesitar por la pérdida de la audición del niño.

**Sistema de la Audición FM** El sistema FM es un aparato que ayuda a la persona con problemas de la audición. El sistema FM envía un sonido desde el micrófono usado por la persona que está hablando, al bebé que lleva puesto el aparato.

**Tomografía Axial Computarizada o Escáner (CT por sus siglas en inglés)** Es una técnica que usa rayos-X para tomar placas detalladas de las estructuras dentro del cuerpo.



**Rhode Island Early Hearing  
Detection and Intervention**

**134 Thurbers Avenue, Suite 215**

**Providence, RI 02905**

**401-277-3700 voice**



**Departamento de Salud de Rhode Island**

**3 Capitol Hill**

**Providence, RI 02908**

**Línea de Información de Salud Familiar,**

**401-222-5960 / RI Relay 711**

**[www.health.ri.gov](http://www.health.ri.gov)**

"Este proyecto es / fue apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) bajo el número de la concesión y el título para el monto de la subvención (especifique el número de la subvención, Con fuentes no gubernamentales). Esta información o contenido y las conclusiones son las del autor y no deben ser interpretadas como la posición oficial o política de, ni cualquier endosos deben ser inferidos por HRSA, HHS o el Gobierno de los EE.UU."